



HEPATOLOJİDE BU HAFTA

Nisan 2020 Sayı 1

Hazırlayan: Dr. Enver Üçbilek

COVID-19 salgını sırasında karaciğer hastalığı olan hastaların bakımı: EASL-ESCMID pozisyon belgesi

Care of patients with liver disease during the COVID-19 pandemic: EASL-ESCMID position paper

Tobias Boettler, Philip N. Newsome, Mario U. Mondelli, Mojca Maticic, Elisa Cordero, Markus Cornberg, Thomas Berg

PII: S2589-5559(20)30047-1

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2020.100113>

Kronik Karaciğer Hastalığı olan tüm hastalar fiziksel mesafe kurallarına uymalıdır

Kronik karaciğer hastalığı olan hastalar (kompanze sirozlular da dahil)

- Uzmanlık merkezlerinde ziyaretler ertelenmelidir
- Laboratuvar testleri lokal olarak merkez dışında yapılmalıdır
- Eğer uygunsa telefon veya telekonferans ziyaretleri yapılabilir

Özel Durumlar

Viral Hepatit Hastaları

- COVID-19 'un şiddetli seyri açısından artmış risk yoktur
- Antiviral tedavi reçeteleri e-posta ile gönderilebilir

Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastaları

- Diyabet, hipertansiyon ve obezite hastalığı olabilir. Bu hastalar COVID-19 şiddetli seyri açısından artmış riske sahiptirler

Otoimmün Karaciğer Hastalığı Olanlar

- Şu anda immunsupresif tedavilerin azaltılması önerilmemektedir. Tedavi azaltılması sadece özel durumlarda uzman ile konsulte edilerek yapılmalıdır
- Streptococcus pnömonia ve influenza açısından aşılama önemlidir

Kompanze Siroz Hastaları

- Hepatosellüler kanser taraması ve varis kanamasını ertelemek düşünülebilir. Bireyselleştirilmiş risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Dekompanze Siroz Hastaları (Hepatosellüler Kanser Dahil)

- Hasta deęerlendirmeleri kılavuzlara gre yapılmalıdır
- Telefon veya telekonferans vizitleri yapılarak saęlık alıřanı ile mmkn olan en az temas saęlanmalıdır
- Transplantasyon iin listeye alınma sadece kt kısa sreli prognozu olan hastalarla sınırlandırılmalıdır, nk organ nakil faaliyetleri-organ baęıřları birok lkede azalacaktır
- Transplantasyon iin hastanede yatarak deęerlendirme sadece kesinlikle gerekli olan hastalara ve kısa yatıř sreleri ile yapılmalıdır
- Streptococcus pnmonia ve influenza aısından ařılama nemlidir
- Spontan bakteriyel peritonit ve hepatik ensefalopati profilaksisi iin kılavuzlar yakından izlenmelidir

Transplantasyon Listesindeki Hastalar

- Hem donr hem de alıcı iin SARS-CoV-2 testi yapılmalıdır. Ancak negatif testin enfeksiyonu dıřlamadıęı unutulmamalıdır
- Transplantasyon iin yapılacak tanısal ve terapotik giriřimler potansiyel olarak nozokomiyal COVID-19 riski ierir
- Canlı vericili karacięer nakilleri olgu bazlı deęerlendirilmelidir

Hepatoselller Kanser Hastaları

- Sistemik tedavinin devamı ve hepatoselller kanser aısından deęerlendirmeyi de ieren hasta ynetimi kılavuz nerilerine gre yapılmalıdır
- Telefon veya telekonferans vizitleri yapılarak saęlık alıřanı ile mmkn olan en az temas saęlanmalıdır
- COVID-19 durumunda erken deęerlendirme nerilir

Karacięer Transplantasyonu Olmuř Hastalar

- Kılavuzlara gre hasta ynetimi
- Telefon veya telekonferans vizitleri yapılarak saęlık alıřanı ile mmkn olan en az temas saęlanmalıdır
- Streptococcus pnmonia ve influenza aısından ařılama nemlidir
- Stabil hastalarda lokal laboratuvar testleri (ila dzeylerini de ieren) yeterlidir
- řu anda immunsupresif tedavilerin azaltılması nerilmemektedir. Tedavi azaltılması sadece zel durumlarda uzman ile konsulte edilerek yapılmalıdır

Bu blten Trk Karacięer Arařtırmaları Derneęi (TKAD) tarafından, bilimsel geliřime katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Makalelerin ieriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluęu ilgili yazar ve yayınevlerine aittir. Paylařılması istenen gncel makalelerin, formata uygun bir řekilde dernek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir.

TKAD adına sahibi: Ramazan İdilman (Bařkan)

Blten editr: Arif Mansur Cořar